

KRONELIFT

Since 1995



Kronelift Kimdir?

Who are Kronelift?

1995 yılından bu yana teknik bilgi birikimi ve uzman ekibi ile sektörün önde gelen firmalarından biri olan Kronelift, güvenilir ve kalıcı bir çözüm ortağı olmak için gelişen teknolojiye uygun olarak kendini sürekli geliştirmektedir. Firmamız müşteri memnuniyetini ve güvenini ön planda tutarak, son teknolojik gelişmelere dikkat ederek ve ürün yelpazesini genişleterek müşteri portföyünü genişletmiştir.

Kronelift olarak, insanların emniyeti ve mutluluğunun en büyük değer olduğu bilinci içerisinde yüksek mühendislik çalışmalarına ve AR-GE faaliyetlerine sürekli destek verip, müşteri gereksinimlerini iyi belirleyerek, uluslararası standartlara uygun, kaliteli ürünleri, kaliteli işçilik ile bir araya getirerek ürünlerimizi tesis etmekteyiz.

50 kg kapasiteli monşarj (yemek) asansörlerinden, 15 ton kapasiteli yük asansörlerine kadar çeşitli hız ve taşıma kapasitelerindeki araç, itfaiye ve sedye asansörlerine, yürüyen merdiven temin ve tesiste dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahibiz.

Kronelift, asansörde kalite ve güvenilirliğin sembolüdür. Yerli sanayide lider firmalardan biri olmamızın nedeni, küresel gelişmeleri yakından takip ederek ülkemize yeni teknolojiler ve eğilimler kazandırmanızdır. Bu özelliği, kaliteden ödün vermeden, irade ve sabırla altyapı deneyimi ve mükemmel dünya teknolojisi çizgisinde ilerlememize borçluyuz.

Being one of the leading companies in the sector with its technical know-how and expert team since 1995, Kronelift is constantly improving itself in accordance with the developing technology in order to remain a reliable and permanent solution partner. Our company has expanded its customer portfolio by keeping customer satisfaction and trust in the foreground, paying attention to the latest technological developments and expanding its product range.

As Kronelift, being aware of the fact that human safety and happiness are the greatest assets, with qualified workmanship, we provide high-quality products and services that are compliant with international standards while providing continuous support and resources to advanced engineering works and R&D activities and identifying the customer needs well.

We have a wide range of products with various speeds and loads; from a dumbwaiter with 50kg load capacity to a freight lift with 15 ton load capacity. We also offer car elevators, firefighting lifts, stretcher lifts, as well as escalators.

Kronelift is the symbol of quality and reliability in the elevator industry. The reason for being one of the leading companies, in the domestic industry is that we introduce new technologies and trends into our country by closely following the latest technological developments in the world. We owe our current position to not sacrificing quality, infrastructure experience with will and patience, and moving forward while keeping with technological changes in the world.

1

2

3

4

5

Asansörün kurulacağı yapıda ön keşiften başlayarak Projelendirme, Üretim , Kalite Kontrol, Montaj, Test ve Devreye Alma süreci dahil her adımını planlıyoruz. Her sahaya özel çalışarak alışagelmışin dışına çıkıyor ve her projede optimum verimi elde ediyoruz.

PROJELENDİRME

Asansör mesleği bir çok disiplini içinde bulunduran bir iş alanıdır. Projenin KRONELIFT Tarafından hazırlanması durumunda kapsamlı bir çalışma başlar. KRONELIFT bünyesinde, profesyonel mühendis ve mimar kadrosu sayesinde, müşterinin talebinde hiçbir güvenlik önleminde taviz vermeden en ileri teknolojileri, en optimum çözümlerle buluşturarak projeye özel tasarım yapmaktadır.



We are planning every step starting with preliminary discovery then, project planning, production, quality control, installation, testing and commissioning process. We achieve the extraordinary by moving standards beyond expectation. We get the optimum efficiency by tailoring lift on each different construction site.

PROJECT

The profession of elevator operation is a field of business that includes many disciplines. In case the project is prepared by KRONELIFT, a comprehensive labour begins. Thanks to its professional engineer and architect staff, KRONELIFT makes project-specific designs by combining the most advanced technologies with the most optimum solutions, without compromising any security measures or demands of the customer.

1

2

3

4

5

KRONELIFT kendi bünyesinde Kabin, Kabin Karkası, Ağırlık Karkası ve Makina şasesi ve çeşitli Asansör Komponent malzemeleri üretiyor. Bunun yanı sıra KRONELIFT kumanda, kumanda yazılımı, tüm elektrik tesisat ve bağlantıları, kuyu haberleşme paketleri, acil durum haberleşme sistem çözümleri, mekanik konstrüksiyon gibi en önemli aksamı kendi fabrikasında üretiyor. Bunun yanı sıra güçlü partnelikleri sayesinde taahhüt edilen teslim tarihi konusunda hata payı bırakılmamasının yanı sıra kâğıda döktüğü tasarımları istenildiği gibi üretiyor.



PRODUCTION

KRONELIFT manufactures Car, Car Frame, Weight Frame and Machine Chassis and various Elevator Component materials within its own body. In addition, KRONELIFT manufactures the most important components such as control, control software, all electrical installations and connections, well communication packages, emergency communication system solutions, mechanical construction in its own factory. Additionally, thanks to its strong partnerships, it produces the designs that it puts on paper as desired, as well as not leaving any margin of error on the promised delivery date.

1

2

3

4


5

Tamamı kendi bünyesinde istihdam ettiği tümü deneyimli, KRONELIFT'in felsefesini benimsemiş mühendis ve usta kadrosuyla iyiyi değil en iyiyi yapmak için çalışıyor. Oluşturulan usta-kalfa-çırak ekipleri sayesinde montaj bölümü aynı zamanda okul olma niteliğine sahiptir. Süpervisor ekipleri sayesinde Montajın aşaması titizlikle kontrol ederek olası aksaklıklara anında müdahale kabiliyeti buluyor.



INSTALLATION

It works to do the best, not just fine, with its experienced engineers and masters who have adopted the philosophy of KRONELIFT, all of which are employed within its own body. Thanks to the supervisor teams, the stage of the installation is meticulously controlled and it finds the ability to intervene immediately to possible malfunctions.



Test ve Devreye Alma

Test And Commissioning

1

2

3

4

5

Montajı bitmiş asansörde yeşil etiket aşamasında sorun yaşamamak adına A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılan tüm testler KRONELIFT bünyesinde istihdam ettiği deneyimli Muayene Mühendisleri tarafından yapılarak ilgili eksikliklerin giderilmesi adına raporlar hazırlanır. EN 81-20 mevzuatına ek olarak KRONELIFT'İN Kalite ve Konfor beklentilerini yerine getirdiğinden emin olduğu asansörleri müşteri talebi doğrultusunda devreye alır.



TEST AND COMMISSION

In order to avoid problems in the green label phase of the assembled elevator, all tests performed by Type-A Inspection Organizations are performed by experienced Inspection Engineers employed by KRONELIFT, and reports are prepared in order to eliminate the relevant deficiencies. In addition to the EN 81-20 legislation, KRONELIFT activates the elevators that it is sure to meet the Quality and Comfort expectations in line with customer demand.

Proje Teslimi Sonrası Destek Bakım

Maintenance Service

1

2

3

4

5

BAKIM HİZMETİ

Asansörün ömür çevrimi içinde öncelikle yolcu sağlığı ve güvenliği ve daha konforlu bir seyahat için belli aralıklarla periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş güler yüzlü personelimizle 7 gün 24 saat arıza bakım anlayışı ile hizmet vermekteyiz.




MAINTENANCE SERVICE

During the life cycle of the elevator, periodic maintenance should be done at regular intervals for passenger health and safety and a more comfortable journey. We provide service with our friendly staff, who have adopted customer satisfaction as a principle, on every week day and 24 hours, with a breakdown maintenance approach.

Dişlisiz Makine

Gearless Machine



KRN-DİŞLİSİZ

Dişlisiz asansör motorları, tahrik kasnağının doğrudan motor miline bağlı olduğu asansör motoru sistemidir. Dişlisiz makine motorları, dişli makine motoruna göre verimlilik oranı daha yüksektir. Dişlisiz makine motorlarını, makine dairesi olan yada olmayan asansör projelerinde kullanılabilir.

Avantajları;

Alan optimizasyonu:

*Makina dairesi gerektirmez.

Mekanik verimlilik:

*Dişlisiz bir makine ile daha düşük güç tüketimi. Artı, yağa ihtiyaç duymaz ve gereksiz gürültü oluşturmaz.

*Geleneksel motora kıyasla %40'a varan enerji tasarrufu

Kolay Bakım:


*Makinenin kullanım ömrü uzundur ve onarımlar neredeyse gereksiz.

Çevre Dostu:

*Sistem yağsızdır, çevre kirliliğini ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırır.

Konfor:

-Üstün Kontrol Teknikleri ile eşsiz duruş doğruluğu



KRN-GEARLESS

Gearless elevator motors are elevator motor system in which the drive pulley is directly connected to the motor shaft. Gearless machine motors have a higher efficiency ratio than geared machine motors. Gearless machine motors can be used in elevator projects with or without a machine room.

Advantages;

Space optimisation:

-No machine room required.

Mechanic Efficiency:

-Lower power consumption with a gearless machine. Plus, it needs no oil and does not create unnecessary noise.

-Energy savings up to 40% compared to conventional motor

Easy maintenance:

-The machine has a long life cycle and repairs are virtually unnecessary.

Environmentally-friendly:



-The system is oil-free, completely eliminating the environmental pollution and fire hazard.

Comfort:

-Unmatched stance accuracy with superior control techniques

Dişli Makine

Traction Lift



KRN-DİŞLİLİ ASANSÖR

Dişli asansör motorları, motor miline bir dişli kutusu bağlı olan asansör motorlarıdır.

2 hız (3VF) ile geleneksel dişli asansörü makine odası

Teknik özellikler:

- 3,0 m/s'ye kadar nominal hız
- 8.000 kg'a kadar nominal yük
- Standart baş mesafesi 3.800 mm.
- Standart kuyu dibi 1.400 mm.
- 100 m'ye kadar seyahat edin.


KRN-TRACTION LIFT

Geared elevator motors are elevator motors in which a gearbox is connected to the motor shaft.

Conventional traction lift with 2 speeds (3VF) with machine room

Technical characteristics:

- Nominal speed up to 3,0 m/s
- Nominal load up to 8.000 kg
- Standard headroom 3.700 mm.
- Standard pit 1.200 mm.
- Travel up to 100 m.



KRN-HİDROLİK

Kronelift'te tam bir yönetim geliştirdik ve uyum sağlamayı mümkün kılan üretim sistemi Karutlanmış tasarımlarımız mevcut farklı asansör shaftlarına binalar.

Tankın çukur içine montajı:

Kronelift, hidrolik makine dairesiz bir sistem yapılandırıyor üstün özelliklere sahip asansör. Ana fark rakipleri, Kronelift'in bir kontrol sistemi eklemiş olmasıdır. Elektronik valfler ile için mükemmel bir çözümdür.

4-5 katlı binalar.

Avantajlar;

- Alan Optimizasyonu:
- Mekanlarda verimli ve kullanılabilir alan oluşturur.
- Geniş araç alanı sağlar.
- Çatı tasarımında özgürlük ve teras katına erişim.

Ekonomik:

- İnşaat motor gücü gereksinimi yok
- Binadan gelen yükü temele ileterek bina statik hesaplarında kolaylık. Ekstra çelik konstrüksiyona gerek yok.

Konfor:

- Sessiz çalışma.
- Darbesiz başlatma ve durdurma

KRN-HYDROULIC

Kronelift has developed an entire management and production system that makes it possible to adapt Kronelift demonstrates its designs with different lift shafts in existing buildings.

Installation of the tank within the pit:

Kronelift configures a hydraulic machine room-less lift with superb features. The main difference to competitors is that Kronelift have added a control system with electronic valves. It is the perfect solution for buildings with 4-5 storeys.

Advantages;

Space optimisation:

- It forms efficient and usable spaces in spaces
- It provides large car area
- Freedom in roof design and access to the terrace floor

Economical:



- No engine power requirement on descent
- Ease in building static calculations by transmitting the load coming from the building to the base. no need for extra steel construction

Comfort:

- Quiet operation
- Non-impact start and stop



KRN-2000



KRN-2000 Az Katlı Binalar İçin



Projenize özel tasarlanmış düşük katlı Binalar için mükemmel KRN-2000 Serisi



Taşıma Kapasitesi

320 kg- 4 kişi
450 kg- 6 kişi
630 kg- 8 kişi
800 kg- 10 kişi
1000 kg- 13 kişi



Durak Sayısı

9 Duraklı Kabin



Hız

1.00 m/s
0.63 m/s



Sistem

Makine Dairesiz (MRL)
Makine Dairesli (MR)
Hidrolik

Ayrıntı	Standart	Opsiyonel
Kapı Kaplama	Polikarbonat	PCİ-Dezenli PCİ-Cam-Beyaz
Kabın Kaplama	Polikarbonat	PCİ-Dezenli PCİ-Cam-Beyaz
Zemin	Super Galvaniz	Granit, PVC vb.
Aydınlatma	Led	Özel
Ölçüleme	Dot matris	LCD, TFT
Kilime	1 adet	Özel
Kabın Ölçüleri	Standart	Özel
Kapı Yüksekliği 2100 mm		Var
Özel Kapı Yüksekliği		Var
Özel Kabın Yüksekliği		Var
Akıllı telefonla kumanda kabiliyeti		Var
Kapıya özel aksesuar bilgileri		Var
Kart okuyucu / Keypad ile açılır		Var
Panik teli ile açılır		Var
Yüz tanıma ile açılır		Var
Özel On/Off kabiliyeti		Var
Bina giriş çıkışlarıyla entegrasyonu		Var
Acil Durum Özel Haberleşme		Var
Uzaktan Durdurma Kabiliyeti		Var

KRN 2000- Low Rise Buildings

The perfect KRN-2000 Series for low-rise Buildings specially designed for your project.



Capacity

320 KG- 4 Persons
450 KG- 6 Persons
630 KG- 8 Persons
800 KG- 10 Persons
1000 KG- 13 Persons



Stops

up to 9 stops



Speed

1.00 m/s
0.63 m/s





System

Machine Roomless (MRL)
With Machine Room (MR)
Hydraulic

Detaylar	Standart	Opsiyon
Doğrulama	Stainless Steel	Painted-Fluoride- Stainless Steel- Glass- Wood
Çatı kaplaması	Stainless Steel	Painted-Fluoride- Stainless Steel- Glass- Wood
Çatı zemin	Super Galvaniz	Granite, Limestone etc.
Çatı aydınlatması	Led	Special
Ölçüleme	Dot matris	LCD, TFT
Headset	1 Floor	Special
Çatı ölçüleri	Standart	Special
Çatı yüksekliği 2100 mm		Available
Özel çatı yüksekliği		Available
Özel çatı yüksekliği		Available
Çatıyı sesle açma		Available
Özel ekranlar		Available
Çatı ile özel sesli/Keypad		Available
Çatı ile dokunmatik sesli		Available
Çatı ile Face Tanıma		Available
Switch On/Off		Available
Entegrasyon ile binaların Access Control Sistemi		Available
Çatı Acil Durum Durdurma		Available
Uzaktan açma		Available



KRN-2100



KRN 2100- Orta Yükseklikte Binalar



Projenize özel tasarlanmış yoğun insan trafiğine sahip orta yükseklikteki binalarımız için uygun KRN-2100 serisi.



Taşıma Kapasitesi

630 Kg - 8 Kişi	1125 Kg - 15 Kişi
800 Kg - 10 Kişi	1275 Kg - 17 Kişi
1000 Kg - 13 Kişi	1600 Kg - 21 Kişi
	2000 Kg - 26 Kişi



Durak Sayısı

32 Durağa kadar



Hız

2.50 m/s
2.00 m/s
1.6 m/s
1.00 m/s



Sistem

Makine Dairesiz (MRL)
Makine Daireli (MR)

Aparatlar	Standart	Opsiyonel
Kapı Kapama	Platınca	PCB-Döndü-PCB-Gen-Değer
Kapı Açılma	Platınca	PCB-Döndü-PCB-Gen-Değer
Zemin	Slajer-Galay	Granit, PVC vb.
Aydınlatma	Led	Özel
Görünüş	Dot matrix	LCD, TFT
Kilitleme	1 tane	Özel
Kapı Açılış	Standart	Özel
Kapı yüksekliği 2100 mm		Var
Özel kapı yüksekliği		Var
Özel kapı yüksekliği		Var
Kablo içi-dışi koruyucu kaplama		Var
Kat çıkışı/çalıştırma için		Var
Remote açma için		Var
Yükseklik için		Var
Özel Otomatik açma		Var
İki yönlü enerji iletim sistemi		Var
İki yönlü enerji iletim sistemi		Var
Aktif modda koruyucu kaplama		Var
Asit koruyucu kaplama		Var
Asit Düzme Özel Kaplama		Var
Asit duman emme (Yanıcı / Dumanlı Asitler)		Var
Depo açma için Koruyucu Kaplama		Var

KRN 2100- Mid Rise Buildings

KRN-2100 series suitable for your medium-height buildings with heavy human traffic, specially designed for your project.



Capacity

630 kg-8 persons	1125 kg-15 persons
800 kg-10 persons	1275 kg-17 persons
1000 kg-13 persons	1600 kg-21 persons
	2000 kg-26 persons



Stops

up to 32 stops



Speed

2.50 m/s
2.00 m/s
1.6 m/s
1.00 m/s





System

Machine Roomless (MRL)
With Machine Room (MR)

Explanation	Standard	Option
Door standing	Standard Steel	Painted Steel door Standard Steel- Glass-Wood
Car decoration	Standard Steel	Painted Steel door Standard Steel- Glass-Wood
Car floor	Slajer-Galay	Granite, Limestone, etc.
Car Lighting	Led	Special
Indicators	Dot matrix	LCD, TFT
Handrail	1 Piece	Special
Car decoration	Standard	Special
Door height 2100 mm	Available	Available
Custom Door height		Available
Custom Car height		Available
Additional car ventilation		Available
Call with card reader/ Keypad		Available
Call with fingerprint reader		Available
Call with Face Recognition		Available
Switch On-Off		Available
Integration with Building Access System		Available
Integration with Building Management System		Available
Control With Smart Phone		Available
Asit koruyucu kaplama		Available
Custom Emergency Communication System		Available
Freight Elevator		Available
Package for Using in the Construction phase		Available
Remote Access		Available



KRN-2200



KRN 2200- Yüksek Binalar



Energy Efficient



Green Building



High Speed



Lean Construction



Quality

Projenize özel tasarlanmış Gökdelenler ve çok yoğun trafikli binalar için tasarlanmış yüksek hızlı KRN-2200 Serisi.



Taşıma Kapasitesi

1000 kg-13 kişi
1125 kg-15 kişi
1275 kg-17 kişi
1600 kg-21 kişi
2000 kg-26 kişi



Durak Sayısı

60 duraka kadar



Hız

4.00 m/s
3.5 m/s
3.0 m/s
2.50 m/s



Sistem

Makine Dairesiz (MRL)
Makine Dairili (MR)

Açıklama	Standart	Opsiyonel
Kapı Kaplama	PÇS	Dressel PÇS-Cam
Kabli Kaplama	Farklılar	Dressel PÇS-Cam-Alüminyum
Zemin	Çelik	PVC, Çelik
Ayakkaplar	Lak	Çelik
Orjinal	Dot matris	LCD, TFT
Kıyafet	1 adet	Çelik
Kabli Çıkart	Standart	Çelik
Kapı yüksekliği 2100 mm	Var	
Çelik kapı yüksekliği		Var
Çelik kablolu yüksekliği		Var
Kablolu içi çelik koruma parçası		Var
Bina Çıkış Sistemiyle Entegrasyon		Var
Bina Giriş Sistemiyle Entegrasyon		Var
Anti-koruyucu El Paspası		Var
Anti-Duman Alarma Sistemi (Yangın Algılayıcı Alarma Sistemi)		Var
İspat Aparatları ile Korunmuş Kapılar		Var
İki katlı Otomatik Çıkış Sistemi		Var
Uzunluk Seçim Sistemi		Var
Elektrik Aktif Roler Çekici		Var
Özellikler için Trafik analizi		Var

KRN 2200-Skyscrapers

High speed KRN-2200 Series designed for skyscrapers and very heavy traffic buildings specially designed for your project.



Capacity

1000 kg-13 persons
1125 kg-15 persons
1275 kg-17 persons
1600 kg-21 persons
2000 kg-26 persons



Stops

Up to 60 stops



Speed

4.00 m/s
3.5 m/s
3.0 m/s
2.50 m/s





System

Machine Roomless (MRL)
With Machine Room (MR)

Explanation	Standard	Option
Door cladding	Stainless Steel	Painted-Steel/In Stainless Steel-Glass-Wood
Car cladding	Stainless Steel	Painted-Steel/In Stainless Steel-Glass-Wood
Car floor	Sliper Galvaniz	Granite, Laminat, etc.
Car Lighting	Lak	Special
Indicators	Dot matrix	LCD, TFT
Handrail	1 Piece	Special
Car cladding	Standard	Special
Door height 2100 mm		Available
Custom Door height		Available
Custom Car height		Available
Additional car restriction		Available
Integration with Building Access System		Available
Integration with Building Management System		Available
Anti-bacterial Handrail		Available
Firefighter Elevator		Available
Package for Use in Construction Period		Available
Destination Selecting System		Available
Remote Access		Available
Electric Active Roller Guide		Available
Traffic analysis for Skyscrapers		Available



KRN-3000



KRN 3000

Yük Asansörü



Projeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Ağır ve hacimli yüklerinizi taşımak için en iyi şekilde tasarlanmış KRN-3000 serisi.



Taşıma Kapasitesi

2000 kg	5000 kg
2500 kg	6000 kg
3000 kg	8000 kg
3500 kg	10000 kg
4000 kg	15000 kg



Durak Sayısı

Up to 12 Stops



Hız

1.00 m/s
0.63 m/s
0.50 m/s
0.40 m/s
0,30 m/s



Sistem

Makine Dairesiz (MRL)
Makine Dairesli (MR)
Hidrolik

Ayıklama	Standart	Opsiyonel
Kapı Kapağı	Sal Döşek	PÇS
Kabli Kapağı	Sal Döşek	PÇS
Zemin	Zeminin Üstü	Zeminin Altına
Ayıklama	Laf	Özel
Görünüm	Dot matrix	
Kıyama	1 adet	Özel
Kabli Çıktır	Standart	Özel
Özel kapı yitmeliği		Var
Özel kablo yitmeliği		Var
Artırılmış kapı kılma mekanizması (Patent)		Var
Uzunluk Kontrolü ile Çıkış		Var
Çıktır ile Kapı Açma	Var	
Stopper	Var	
Park Etme Yılıması		Var
Park Etme Kablo Seyri		Var
Kabli ile İnce Çıkışa Geçiş	Var	
Kapı İhtifal Çıkışa Geçiş		Var
Uzunluk Kontrolü		Var

KRN 3000- Freight Elevator

Specially designed for your project. The KRN-3000 series, which is best designed to carry your heavy and bulky loads.



Taşıma Kapasitesi

2000 kg	5000 kg
2500 kg	6000 kg
3000 kg	8000 kg
3500 kg	10000 kg
4000 kg	15000 kg



Stops

Up to 12 Stops



Speeds

1.00 m/s
0.63 m/s
0.50 m/s
0.40 m/s
0,30 m/s






System

Makine Dairesiz (MRL)
With Machine Room (MR)
Hydraulic

Explains	Standard	Option
Door Chaffing	Painted	Thin-Frame Stainless Steel
Car Decoration	Painted	Thin-Frame Stainless Steel
Car Floor	Limestone	Aluminum
Car Lighting	Laf	Custom
Indicator	Dot matrix	
Headset	1 piece	Custom
Car Dimension	Standard	Custom
Custom Door Height		Available
Custom Car Height		Available
Self door entrance		Available
Remote Call		Available
Reinforced Oil	Available	
Stopper	Available	
Loading With Forklift		Available
Additional Stopper at Car Walls	Available	
Additional Door Protection	Available	
Remote Access		Available



KRN-4000



KRN 4000

Sedye Asansörü



Energy Efficient



Green Leaf



Key Bank



Lean On



Good



Yükleme Kapasitesi

1275 kg-17 kişi
1600 kg-21 kişi
2500 kg-32 kişi



Durak Sayısı

30 durak kadar



Hız

2.50 m/s
2.00 m/s
1.75 m/s
1.60 m/s
1.00 m/s



Sistem

Makine Dairesiz (MRL)
Makine Dairesi (MR)

Ayrıntı	Standart	Opsiyonel
Kapı Kapağı	PCB	Demirli PCB-Cam
Kabin Kapağı	PCB	Demirli PCB-Cam
Zemin	Laminasyon	Granit, vb.
Aydınlatma	LED	Çeşitli
Görünüm	Dot matrix	LCD, TFT
Kilime	2 adet	Çeşitli
Kabin Çiğlet	Standart	Çeşitli
Kapı Yüksekliği 2000 mm	Standart	
Çelik Kapı Yüksekliği		Var
Çelik Kabin Yüksekliği		Var
Kabin İçi Çelik Havalandırma Filtresi		Var
Direnç Havalandırma		Var
Antibakteriyel El Yıkama		Var
Atık Telefonla Kontrol Paneli		Var
Acil Durum Asansörü (Yağma / Deprem Asansörü)		Var
Uluslararası Dil Paneli		Var

KRN 4000- Stretcher Elevator



Capacity

1275 kg-17 persons
1600 kg-21 persons
2500 kg-32 persons



Stops

up to 30



Speed

2.50 m/s
2.00 m/s
1.75 m/s
1.60 m/s
1.00 m/s






System

Machine Roomless (MRL)
With Machine Room (MR)

Detaylandırma	Standart	Opsiyonel
Door Chalking	Stainless Steel	Printed-Steel/Ink Stainless Steel- Glass-Wood
Car Decoration	Stainless Steel	Printed-Steel/Ink Stainless Steel- Glass-Wood
Car Floor	Sliver Galaxy	Granite, Limestone, etc.
Car Lighting	LED	Special
Information	Dot matrix	LCD, TFT
İnsanlık	1 Floor	Special
Car Distance	Standart	Special
Door Height 2000 mm	Available	Available
Custom Door height		Available
Custom Car height		Available
Additional Car Ventilation		Available
Custom Ventilation		Available
Anti Bacterial Handrail		Available
Atık Telefonla Kontrol Paneli		Available
Acil Durum Asansörü (Yağma / Deprem Asansörü)		Available
Uluslararası Dil Paneli		Available
Control with Smart Phone		Available
Firefighting Elevator		Available
Remote Access		Available



KRN-5000



KRN 5000

Araç Asansörü



Energy Efficient



Green Leaf



Home Based



Lean Credits



Quality

Projenize özel tasarlanmış Araçınız için KRN 5000-Araç Asansörü Serisi.



Taşıma Kapasitesi

3000 kg
4000 kg
5000 kg



Durak Sayısı

8 durak kadar



Hız

1 m/s
0.50 m/s
0.40 m/s
0.30 m/s



Sistem

Dişsiz Tahrik Makine Dairesi
Hidrolik Tahrik Makine Dairesi

Açıklama	Standart	Opsiyonel
Kapı Kapama	Beyaz	PÇS
Kabin Kapama	Beyaz	PÇS
Zemin	Ballı metal	Ballı metal Alüminyum
Aydınlatma	LED	Özel
Çatıya	Dot matrix	
Kilime		
Kabin Çıktarı	Standart	Özel
İstenilen Özellikler		
Taahhüt Sigortasıyla Paketi		Var
Yükseklikli Kapı Döğme Durumu (Paket)		Var
Uzun Komando ile Çıktı		Var
Birleşik/Çoklu Kapıya Sesli Çıkış		Var
Kabinde İstediğiniz Çıkışlar		Var
Kapı Döğme Çıkış Komando		Var
Uzun Döğme Paketi		Var

KRN 5000 Vehicle Elevator

KRN 5000 - Vehicle Lift Series for your vehicle specially designed for your project.



Capacity

3000 kg
4000 kg
5000 kg



Stops

up to 8 stops



Speed

1 m/s
0.50 m/s
0.40 m/s
0.30 m/s




System

Gearless With Machine Room
Hydraulic With Machine Room


Explanation	Standard	Option
Door Cladding	Painted	Ball-Bear Stainless Steel
Car Decoration	Painted	Ball-Bear Stainless Steel
Car Floor	Steel	Aluminum
Car Lighting	LED	Custom
Indicator	Dot matrix	
Handrail	Not	
Car Decoration	Standard	Custom
Custom Ventilation		Available
Signification for Traffic		Available
Remote Call		Available
Synchronization with Ball-Bear entrance door		Available
Additional handles at car walls		Available
Additional Door Protection		Available
Remote Access		Available



KRN-7000



1. Akrilik kamah koruyucu deflektörleri
2. Artan yükseklikte düşmeyi önleyici korkuluk
3. Boyanmış sarı sınır çizgileri
4. Alüminyum/paslanmaz çelik basamaklar
5. Yuvarlatılmış basamak burmu (4 mm yarıçapında)
6. Tırmanmayı engelleyici bariyer panelleri
7. Black Guardian TM sürtünmeyi azaltıcı etek panelleri
8. Siyah ya da alüminyum profil fırça siperleri
9. Kaymayı engelleyici lastik plakası



KRN 7000

Yürüyen Merdiven



Eğim

23,2 derece
27,3 derece
30 derece
35 derece



Dikey Yükseklik

2 m – 40 m



Basamak Genişliği

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm



Çalışma Ortamı

İç Mekan
Yarı Dış Mekan
Dış Mekan

Açıklama	Standart	Opsiyonel
Dış Mekan'da Çalıştırma		Var
Opsiyonel Çalıştırma Senaryo Seçimi		Var
Enerji Tasarruflu Tabirlik Sistemi (VVVF)	Var	
2 Yatay Basamak	Var	
3 Yatay Basamak		Var
Konstantlıyon Yağ ve Altı Kaplılar		Var
Basamak Aydınlatması		Var
Uzun Ömürlü LED Aydınlatma	Var	
Akıllı Çalıştırma Modları ve İncirter	Var	
Yağlama gerektirmeyen pasiz zincirleri yağ tasarruflu sağlar, zincir aşınmasını azaltır ve yangın riskini azaltır.	Var	

KRN 7000-Escalators

KRN 5000 - Vehicle Lift Series for your vehicle specially designed for your project.



Incline

23,2 dgr
27,3 dgr
30 dgr
35 dgr



Rise

2 m – 40 m



Step Width

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm





Environment

Indoor
Semi Outdoor
Outdoor

Explanation	Standard	Option
Outdoor		Available
Optional Operation Models		Available
Energy Saving System VVVF	Available	
2 Flat Steps	Available	
3 Flat Steps		Available
Exterior Cladding		Available
Step lighting		Available
Long-lasting LED lighting	Available	
Intelligent working modes and inverter	Available	
Track chains that do not require lubrication save oil, reduce chain wear and reduce the risk of fire	Available	



KRN-7500



KRN 7500

Yürüyen Yol



Energy Efficient

Green Leaf

Wide Stair

Low Noise

Safety



Eğim

0 derece
10 derece
12 derece



Yatay Uzunluk

250 m kadar



Palet Geniřlięi

800 mm
1000 mm
1100 mm



Çalışma Ortamı

İç Mekan
Yarı Dış Mekan
Dış Mekan

Açıklama	Standart	Opsiyonel
Dış Mekan'da Çalışma		Var
Opsiyonel Çalışma Senaryo Seçimi		Var
Energy Saving VVVF		
Alt Sabunlukta Yatay Basamak		Var
Konstrüksiyon Yan ve Alt kaplama		Var
Palet Ayaklıtama		Var
Eko-verimli çalışma, kullanılmadığında veya yoğun trafikte yürüme yolunu yavaşlatarak veya durdurarak enerji tasarrufu sağlayabilir	Var	
Uzun ömürlü LED aydınlatma	Var	
Yağlama gerektirmeyen basamak zincirleri yağ tasarrufu sağlar, zincir aşınmasını azaltır ve yangın riskini azaltır	Var	

KRN 7500 Marching Band



Incline

0 derece
10 derece
12 derece



Horizontal length

up to 250 m



Pallet Width

800 mm
1000 mm
1100 mm



Environment

İç Mekan
Yarı Dış Mekan
Dış Mekan

Explanation	Standart	Option
Outdoor		Available
Optional Operating Modes		Available
Energy Saving VVVF		
Flat Step at Lower Landing		Available
Flat Step at Lower Landing		Available
Exterior cladding		Available
Eco-efficient operation can save energy by slowing or stopping the walking path when not in use or heavy traffic	Available	
Long-lasting LED lighting	Available	
Step chains that do not require lubrication save oil, reduce chain wear and reduce the risk of fire	Available	
Halogen-free, fire-resistant cable harness	Available	



MR Sistem İçin Makine Şasesi
Machine Chassis For MR System

MRL Sistem İçin Makine Şasesi
Machine Chassis For MRL System



Asansör Karkasları *Elevator Frames*



Asansör Kapıları

Elevator Doors



Asansör Kabin Görselleri

Elevator Cabin Images



Kabin Setleri

Car Buttons



Buttonlar

Buttons



Buttonlar


Buttons





KRONELIFT

www.kronelift.com.tr

 Akçaburgaz Mah. 3088 SK. No: 18, 34522 Esenyurt / İSTANBUL

 +90 (212) 515 27 46 - +90 (212) 550 04 56 - +90 (212) 886 10 00

info@kronelift.com.tr | www.kronelift.com.tr